


■ a BANDINI INDUSTRIE company



DISTRIBUZIONE SICUREZZA



CAVI E BATTERIE

LV 102 - 2011



Catálogo





Accumulatori

ACCUMULATORI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00129084	CB1212	1,2 Ah. 12V - Dim.: Lunghezza 97 mm • Profondità 43 mm • Altezza 59 mm.
00129107	CB1220	2,0 Ah. 12V - Dim.: Lunghezza 178 mm • Profondità 35 mm • Altezza 67 mm.
00129121	CB1234	3,4 Ah. 12V - Dim.: Lunghezza 134 mm • Profondità 67 mm • Altezza 67 mm.
00129145	CB1270	7,0 Ah. 12V - Dim.: Lunghezza 151 mm • Profondità 65 mm • Altezza 101 mm.
00129183	CB12170	17,0 Ah. 12V - Dim.: Lunghezza 181 mm • Profondità 76 mm • Altezza 167 mm.
00129206	CB12250	25,0 Ah. 12V - Dim.: Lunghezza 166 mm • Profondità 175 mm • Altezza 125 mm.
00129220	CB24204	42,0 Ah. 12V - Dim.: Lunghezza 196 mm • Profondità 163 mm • Altezza 174 mm.

Cavi per sistemi antintrusione

CAVI ANTIFIAMMA A NORME CEI 20-22 CAP II. - GRADO 2

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00285001	SCSA22BI.2	Cavo Antifiamma 2 x 0,22 + calza. Ø esterno 3,30 mm. Al metro.
00285209	SCSA42BI.2	Cavo Antifiamma 4 x 0,22 + calza. Ø esterno 3,90 mm. Al metro.
00285407	SCSA62BI.2	Cavo Antifiamma 6 x 0,22 + calza. Ø esterno 4,50 mm. Al metro.
00285599	SCSA2522BI.2	Cavo Antifiamma 2 x 0,50 + 2 x 0,22 + calza. Ø esterno 4,50 mm. Al metro.
00285650	SCSA2542BI.2	Cavo Antifiamma 2 x 0,50 + 4 x 0,22 + calza. Ø esterno 4,50 mm. Al metro.
00285704	SCSA2562BI.2	Cavo Antifiamma 2 x 0,50 + 6 x 0,22 + calza. Ø esterno 5,50 mm. Al metro.
00285780	SCSA2722BI.2	Cavo Antifiamma 2 x 0,75 + 2 x 0,22 + calza. Ø esterno 5,20 mm. Al metro.
00285803	SCSA2742BI.2	Cavo Antifiamma 2 x 0,75 + 4 x 0,22 + calza. Ø esterno 5,20 mm. Al metro.

CAVI ANTIFIAMMA A NORME CEI 20-22 CAP II. - GRADO 3

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00285032	RASA22BI.3	Cavo Antifiamma schermato 2 x 0,22. Ø esterno 3,30 mm. Al metro.
00285230	RASA42BI.3	Cavo Antifiamma schermato 4 x 0,22. Ø esterno 3,90 mm. Al metro.
00285438	RASA62BI.3	Cavo Antifiamma schermato 6 x 0,22. Ø esterno 4,50 mm. Al metro.
00285636	RASA2522BI.3	Cavo Antifiamma schermato 2 x 0,50 + 2 x 0,22. Ø esterno 4,50 mm. Al metro.
00285681	RASA2542BI.3	Cavo Antifiamma schermato 2 x 0,50 + 4 x 0,22. Ø esterno 4,50 mm. Al metro.
00285766	RASA2722BI.3	Cavo Antifiamma schermato 2 x 0,75 + 2 x 0,22. Ø esterno 5,20 mm. Al metro.
00285834	RASA2742BI.3	Cavo Antifiamma schermato 2 x 0,75 + 4 x 0,22. Ø esterno 5,20 mm. Al metro.

CAVI ANTIFIAMMA A NORME CEI 20-22 CAP II. - GRADO 4

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00285216	RASA42BI.4	Cavo Antifiamma 4 x 0,22 + calza. Ø esterno 5,00 mm. Al metro.
00285414	RASA62BI.4	Cavo Antifiamma 6 x 0,22 + calza. Ø esterno 5,60 mm. Al metro.
00285612	RASA2522BI.4	Cavo Antifiamma 2 x 0,50 + 2 x 0,22 + calza. Ø esterno 5,50 mm. Al metro.
00285667	RASA2542BI.4	Cavo Antifiamma 2 x 0,50 + 4 x 0,22 + calza. Ø esterno 6,00 mm. Al metro.
00285797	RASA2722BI.4	Cavo Antifiamma 2 x 0,75 + 2 x 0,22 + calza. Ø esterno 5,90 mm. Al metro.
00285810	RASA2742BI.4	Cavo Antifiamma 2 x 0,75 + 4 x 0,22 + calza. Ø esterno 6,20 mm. Al metro.
00286015	RASA2762BI.4	Cavo Antifiamma 2 x 0,75 + 6 x 0,22 + calza. Al metro.



Cavi per sistemi rivelazione incendio

Da GENNAIO 2010 entra in vigore la nuova edizione della norma UNI 9795 "Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - L'aggiornamento semplifica il criterio di scelta dei cavi da utilizzare, per tutte le apparecchiature connesse alla centrale di controllo, devono essere conformi alla CEI EN 50200.

CAVI ANTINCENDIO CEI EN 50200 CEI 20-36/4-0

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00286572	AFUEN210	Cavo Antincendio schermato 2x1,00 EN 50200 Grado 4 - al metro
00286589	AFUEN215	Cavo Antincendio schermato 2x1,50 EN 50200 Grado 4 - al metro
00286596	AFUEN225	Cavo Antincendio schermato 2x2,50 EN 50200 Grado 4 - al metro
00286664	AFUEN310	Cavo Antincendio schermato 3x1,00 EN 50200 Grado 4 - al metro
00286640	AFUEN208	Cavo Antincendio schermato 2x0,80 EN 50200 Grado 4 - al metro
00286657	AFUEN208/500	Cavo Antincendio schermato 2x0,80 EN 50200 Grado 4 bobina 500 mt - al metro
00286473	AFUEN215/500	Cavo Antincendio schermato 2x1,50 EN 50200 Grado 4 bobina 500 mt - al metro

Cavi per impianti videosorveglianza

CAVI COASSIALI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00348195	RG59	Cavo Coassiale a norme MIL - al metro
00348249	RG59MICRO	Cavo Coassiale RG59 miniaturizzato diametro 3,7mm - al metro
00348263	RG59MICRO2X0,50	Cavo Coassiale miniaturizzato 2X0,50 + RG59 diametro 7mm - al metro
00348287	RG59GR.4	Cavo Coassiale RG59 doppia schermatura. Grado 4 - al metro

CAVI PER TELECAMERE DI RETE IP

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00286558	UTP4X2XAWG24	Cavo UTP cat. 5E. 4x2xAWG 24/1 - al metro Guaina miscela di PVC tipo RZ antifiamma. Conforme alla normativa CUS CEI 20/29, Matassa 305 mt.
00286565	UTP4X2XAWG24G.4	Cavo UTP cat. 5E. 4x2xAWG 24/1. Da esterno - al metro Doppia guaina: PVC interno e PE esterno. Matassa 305 mt.

Cavi per impianti chiusure automatiche

CAVI ANTIFIAMMA PER AUTOMAZIONE

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00085205	2 X 0,50	Cavo Antifiamma uso automazione 2 x 0,50mmq. Grado 4 - al metro Guaina esterna in PVC di tipo RZ antifiamma, CEI 20/22 II.
00085229	4 X 0,50	Cavo Antifiamma uso automazione 4 x 0,50mmq. Grado 4 - al metro Guaina esterna in PVC di tipo RZ antifiamma, CEI 20/22 II.
00085243	6 X 0,50	Cavo Antifiamma uso automazione 6 x 0,50mmq. Grado 4 - al metro Guaina esterna in PVC di tipo RZ antifiamma, CEI 20/22 II.

RCE SEDE - LALLIO (BG)

24040 - Via delle Industrie 4/E
Tel. 035 6968111
Fax 035 693478

BERGAMO - GRUMELLO DEL MONTE

24060 - Via Volta 3
Tel. 035 833766
Fax 035 831859

BERGAMO - LALLIO

24040 - Via delle Industrie 4/E
Tel. 035 6968320
Fax 035 201121

BERGAMO - ROGNO

24060 - Via Rondinera 87
Tel. 035 977153
Fax 035 977011

BRESCIA - CASTELMELLA

25030 - Via Colorne 25
Tel. 030 348256
Fax 030 348309

COMO - LURAGO D'ERBA

22040 - Via degli Artigiani 5/H
Tel. 031 704642
Fax 031 7073624

CREMONA

26100 - Via Vecchia Dogana 12
Tel. 0372 432351
Fax 0372 453373

MILANO - CASSANO D'ADDA

20062 - Via Leonardo Da Vinci 155
Tel. 0363 361832
Fax 0363 62628

MILANO - CINISELLO BALSAMO

20092 - Via Cremona 2
Tel. 02 66045667
Fax 02 61298417

MILANO - OPERA

20090 - Via Adda 9
Tel. 02 57600699
Fax 02 57606724

VARESE - GALLARATE

21013 - Via Buonarroti 17/B
Tel. 0331 793039
Fax 0331 776559

ALESSANDRIA

Tel. 011 7808361
Fax 011 7808367

BIELLA - GAGLIANICO

13894 - Via G. Matteotti 77
Tel. 015 2547207
Fax 015 2547363

TORINO - GRUGLIASCO

10095 - Corso Allamano 13/15
Tel. 011 7808361
Fax 011 7808367

GENOVA

16147 - Via S. Pio X 32a/r
Tel. 010 3626697
Fax 010 3626736

PADOVA

35129 - Via IX Strada 11/2
Tel. 049 8079329
Fax 049 8087569

VERONA

37135 - Via delle Industrie 22/B
Tel. 045 501356
Fax 045 8206399

BOLZANO

39100 - Via del Vigneto 8
Tel. 0471 502575
Fax 0471 502407

BOLOGNA - S. LAZZARO D/S

40068 - Via Cicogna 103
Tel. 051 6259633
Fax 051 6258170

MODENA

41100 - Via Marinuzzi 17
Tel. 059 281333
Fax 059 284466

FIRENZE - CALENZANO

50041 - Via del Pratignone 84
Tel. 055 686063
Fax 055 6532107

ROMA

00118 - Via di Torre Morena 136
Tel. 06 79811930
Fax 06 233297751

BARI

70124 - Via Domenico Cotugno 49/A
Tel. 080 5618533
Fax 080 5611560

Distribuito da